

Prunes

Code	Prunes	Variétés	Porte-greffe	Date de maturité-sud France	Historique	Caractéristiques : culture, saisonnalité...	Commentaires
------	--------	----------	--------------	-----------------------------	------------	---	--------------

Vieilles variétés et variétés traditionnelles de Provence et variétés contemporaines sélectionnées pour leur qualité organoleptiques & végétatives.

Le prunier domestique a été introduit en France du temps des croisades. Il existait déjà en Europe, un prunier sauvage (*Prunus insititia*) à petits fruits bleuâtre à saveur douce, peu sucrée et un prunellier (*Prunus spinosa*) aux fruits d'abord très acerbés, mangeables après les premières gelées. L'expression « y aller pour des prunes », vient des premières croisades quand les croisés, ne réussirent pas à vaincre le siège de Damas, ont ramené dans leurs bagages le prunier de Damas.

Pierre-Racamond pépiniériste a retrouvé, un des plants de cette époque dans un presbytère de Provence.

La pruine (fine pellicule farineuse) qui recouvre les prunes est normale, c'est un voile de cire qui protège la prune du dessèchement.

Exposition : La tradition veut que l'on réserve les coteaux les mieux exposés au soleil pour les pruniers et les expositions plutôt froides aux fruits à pépins.

Les grandes familles de prunes : 1) les Questches ou aussi "prunes de Damas" ont un fort taux de sucre et contiennent peu d'eau ce qui en fait de bon candidat pour être séchées, elles sont utilisées dans les préparations (compotes, mousses, confitures, conserves), 2) les Mirabelles : taille d'une grosse cerise, ont une chair ferme et sucrée, très parfumée. 3) les Reine-Claude, rondes, plus grosses que les mirabelles, avec un goût fin, souvent très sucré, excellente en fruit de table, mais aussi confiture, conserve, confiture de vieux garçon, etc...

Les prunes font une excellente eau de vie

1	Anna Spath		Myrobolan	Fin août Partiellement auto fertile	Trouvé en Hongrie et introduite en 1870 par M. Spath à Berlin.	Arbre vigoureux, fertile, productif.	Fruit violet légèrement oblong, assez gros, sucré et juteux. Frais, compotes, pâtisseries...
2	Des Béjonières		Myrobolan-Partiellement autostérile-nécessite un pollinisateur.	Fleuri mi mars, Auto fertile, produisant plus avec un pollinisateur	Obtenue par M. Leroy, à Angers, dans sa pépinières aux Béjonières à Angers, vers 1827, en 1863	Vigoureux, rustique, productif, mise à fruit rapide maturité août.	Grosseur moyenne, une des lèvres est plus développée que l'autre et lui donne un aspect dissymétrique, peu jaune ambré carminée de rouge, très bon fruit, sucré, juteux, parfumé, chair ferme, saveur d'abricot moins miel et plus fruité que Mirabelle.
3	Jefferson		Myrobolan-partiellement autostérile-nécessite un pollinisateur.	Variété rustique productive, non alternante.	Fin 19 ^e siècle, obtenue par le juge Buel, dédiée au Président Jefferson USA.	Maturité mi août	Peux jaune carminée de violet, chair jaune doré, mi-ferme, très juteuse sucrée, très parfumée.
4	Mirabelle de Nancy		Myrobolan	Mi-août-Excellent pollinisateur.	Tient son nom de la localité provençale nommée Mirabel, d'abord cultivée dans le midi: « prune de Mirabel » est attestée en 1649. Mirabeau (ancien Mirabel) signifie « regarde » (mira), « [ce qui est] beau » (bèl, beù) et correspond au type d'oïl Mirbel, Mirebel, Mirebeau	Bonne vigueur, port semi étalé, forte productivité, parfois alternant. La qualité des fruits nécessite des écarts de températures importants entre le jour et la nuit, résistant à la moniliose, sensible à la rouille	Plus grosse que la mirabelle de Metz mais moins sucrée, très bonne, goût de miel, utilisation en pâtisserie, perd partie de sa valeur dans les régions à climat chaud, productive
5	Myrabelle de Metz		Myrobolan	Mi-août-Excellent pollinisateur.	Tient son nom de la localité provençale nommée Mirabel, d'abord cultivée dans le midi: « prune de Mirabel » est attestée en 1649. Mirabeau (ancien Mirabel) signifie « regarde » (mira), « [ce qui est] beau » (bèl, beù) et correspond au type d'oïl Mirbel, Mirebel, Mirebeau	Bonne vigueur, port semi étalé, fertilité excellente et régulière, faible sensibilité aux maladies.	Plus petite que mirabelle de Nancy, très sucrée, fruits au goût de miel. Frais, en pâtisserie, compotes, confitures.
6	Dente ou d'Agen		Myrobolan	Floraison tardive avril, maturité 10 septembre. Auto fertile, bon pollinisateur	Cultivée par les moines de Clairac, près d'Agen, la prune d'Ente ou prunier d'Agen à vraisemblablement été introduite d'Orient à l'époque des Croisades	Forte vigueur, port assez dressé, bonne productivité, régulière, peu sujet à l'alternance	Ovoïde rose-violacé à violet, chair jaune un peu verdâtre, sucrée, juteuse, très bonne aptitude au séchage. Excellente fraîche

Prunes

Code	Prunes	Variétés	Porte-greffe	Date de maturité-sud France	Historique	Caractéristiques : culture, saisonnalité...	Commentaires
7	Perdigone		Myrobolan	Fleurit fin mars, maturité 15/08-15/09	La pistole, prune périgone ou perdrigon, pelée, dénoyautée, tapée, ressemble à la pièce de monnaie espagnole du même nom à l'effigie de Charles Quint. <i>Perdrigon</i> du provençal perdrigon «petit perdreau»: la couleur rappelle la gorge des perdrix rouges. François Ier fait diffuser sa production, se rendant à Nice en 1538, s'arrête à Brignoles, on lui offre des pistoles. Depuis on la retrouve dans toutes les cours royales d'Europe. C'est la première ressource des contrées rurales de Trescléoux (05) à Bignoles (83) à Barrême (04) et l'arrière-pays niçois. Exportées dans toute l'Europe jusqu'à la seconde guerre	Bonne à manger en fruit, fait d'excellentes confitures, de mémorables eaux de vie, grande résistance aux vers	La périgone de nouveau cultivée, une fabrication de pistoles est réalisée par l'association des amis de Trescléoux
9	Précoce favorite		Myrobolan	Fleuri mi mars, maturité juillet. Auto fertile, produisant plus avec un pollinisateur	Inconnue, cultivée depuis très longtemps en Belgique	Vigoureux, port érigé, peu alternant	Secouer l'arbre pour la récolte. Petit fruit rond, bleu, très hâtif, délicieux, à chair sucrée jaune-vert. En dessert et en cuisine
10	Président		Myrobolan	Fleuri fin mars début avril. Maturité août septembre. Autofertile	Président (ou Santa Clara) : obtenue par Thomas Rivers en 1894 en Angleterre. Auto fertile, produit plus avec un pollinisateur	Arbre vigoureux, résiste au froid, mise à fruit rapide	Gros fruit violet foncé, chair verte, croquante, peu sucrée, moyennement parfumée
11	Prune du prince		Myrobolan	Floraison précoce-fin septembre, maturité étalée sur quinze jours. Autofertile	D'origine paysanne de Gaume cultivée traditionnellement en Lorraine, Belgique, Luxembourg, France	Très fertile, très rustique, très peu sensible à la moniliose	Fruit type mirabelle, petit, rond, bleu-noir, ferme et très sucré, très bonne qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher
12	Quetsche		Myrobolan	Maturité 15/08, résistant à la moniliose. Cultivée jusqu'à 1 000 m	La quetsche, ou prune de Damas, rapportée de Syrie par les croisés qui, n'ayant pu prendre la ville de Damas, ont rapporté des pruniers pour ne pas revenir les mains vides, d'où l'expression : "travailler pour des prunes"	Arbre très vigoureux, ayant une mise à fruits rapide. Floraison mi à fin avril, à l'abri des gelées, donnant de grosses prunes faciles à sécher	Robe violette, chair sucrée, acidulée, jaune d'or, forme oblongue, à l'honneur dans de nombreuses recettes salées et sucrées : tartes, crumbles, clafoutis, muffins
13	Reine claudes d'Altan (ou violette)		Myrobolan-partiellement autostérile-nécessite un pollinisateur.	Récolte de mi-août à septembre	Origine Hongrie, présente en France depuis XIX	Vigoureux, production abondante et régulière.	Gros fruits ronds, un peu aplatis, peau rouge violacé, chair épaisse, jaune, fine, juteuse et parfumée. Le Prunier Reine Claude d'Althaus Bio n'est pas auto fertile
14	Reine-Claude dorée		Myrobolan	Floraison fin mars-début avril- Production mi août	Apparue au XVIème siècle de la découverte d'une prune verte sur un arbre provenant d'Asie. Doit son nom à la première épouse de François Ier, Claude de France, dite « la Bonne Reine » qui en fit son fruit de prédilection car elle en était très friande	Productif, peu exigeant pour terrain et climat - sauf trop argileux - peu sensible aux maladies. Dégager le milieu, supprimer les rameaux qui ont beaucoup donné. Auto fertile, bon pollinisateur	La Reine-Claude dorée est sucrée, juteuse et très parfumée et peut être consommée en frais ou transformation. Elle se consomme en fruit, en jus, en confiture et dans les gâteaux
15	Reine-Claude de Bavy		Myrobolan	Floraison fin mars-début avril- Production septembre	Origine : Belgique, créée par le major Esperen à Malines et introduite en France en 1844	Arbre de vigueur moyenne, port semi-érigé, très productif, mise à fruits très rapide et régulière. Variété auto fertile, résiste bien aux maladies. Très bon pollinisateur	Donne beaucoup de fruits vert-jaune très doux, parfumés. Cueillis début septembre, les fruits se conservent bien au frais, soit au frigo, soit dans une cave bien aérée
16	Reine-Claude d'Oullins		Myrobolan	Floraison fin mars-début avril, production mi-août	Déjà cité dans la littérature en 1847, Oullins est une commune du département du Rhône	Auto fertile productif, utilisé comme pollinisateur	Grosse, ronde, verte ou jaune pâle ou jaune doré, parfois teintée de rose, recouverte de pruine. Chair juteuse, moyennement sucrée, pour conserve et confiture
17	Reine claudes Martin		Myrobolan	Floraison fin mars-début avril- Production fin août-septembre	Origine : Plan d'Orgon (84)	Vigoureux; port érigé; mise à fruit rapide; bonne productivité, très régulière- grosse oblongue; allongée; jaune verdâtre; maturité fin août- septembre. Pollinisateur: reine claudes de Bavy,	Fruit juteux à chair jaune, sucrée, juteuse, épiderme ayant une certaine acidité, bonne qualité gustative. se consomme en fruit de table, en confiture, en clafoutis, en compote ou même séché pour confectionner d'excellents pruneaux.

Prunes

Code	Prunes	Variétés	Porte-greffe	Date de maturité-sud France	Historique	Caractéristiques : culture, saisonnalité...	Commentaires
18	Reine-Claude verte		Myrobolan	Floraison fin mars-début avril- Production mi -août	Rapportée de Syrie par Pierre Belon, botaniste français, en 1546. Cultivée dans le jardin du Roi au château de Blois, son nom provient de la Reine Claude-de-France	De vigueur moyenne, port étalé, bonne fertilité régulière, rustique, bonne résistance aux maladies	Grosses et rondes, vert d'eau à jaune plus ou moins foncé. Chair jaune, juteuse, très sucrée, très parfumée. Se consomme de toutes les manières, excellente
19	Sainte Catherine (ou miel)		Myrobolan-partiellement autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité 1/09	Déjà cultivée dans le potager de Louis XIV	Très rustique, mais il est sensible au monilia, un traitement à la bouillie bordelaise s'impose dès la formation des fruits. Sa chair jaune est acidulée, sucrée et juteuse. Selon les régions il arrive à	Fruit jaune, doré, fumé de rose, très doux, légèrement acidulé, très parfumé.
20	Sang du Dragon		Myrobolan-partiellement autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité 10/07.	Très vieille variété italienne sino-japonaise, cultivée dans la plaine du Piémont.	Vigoureux, port étalé, excellent pollinisateur.	Gros fruit, sphéroïdal, parfois ellipsoïdal, peau rouge violacé, cireuse, pulpe très rouge (son nom), assez ferme, sucrée, peu acide.
21	Santa rosa		Myrobolan-partiellement autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité 15/07.	Très vieille variété italienne, cultivée dans la plaine du Pô.	Vigoureux, port étalé, excellent pollinisateur.	Gros fruits, peau jaune d'or, tachée de rouge violacé, très pruneux. Pulpe jaune - rose avec des veines rougeâtres, juteuse ferme, sucrée, de qualité organoleptique exceptionnelle.
22	Sourire de printemps		Myrobolan. Autofertile, amélioration avec un pollinisateur.	Maturité 15/06-très précoce	Très vieille variété italienne	Très vigoureux, port étalé, très productif, non alternant.	Fruit rond, doré, teinté de rose à maturité. Doux, juteux.
	Stanley		Myrobolan. Auto fertile, bon pollinisateur.	Floraison mi précoce, fruits 1/09. Assez similaire au quetsche.	Originaire /station de Geneva, Etat de New York USA, issu du croisement d'Ente x Grand Duke, réalisé en 1912.	Vigoureux, de bonne production régulière,	Fruit ovoïde allongé, bleu- violacé, foncé, épiderme brillant, chair ferme, assez juteuse, de bonne qualité gustative. En frais ou séché.

Variétés récentes françaises et d'autres pays

23	Angelenos®		Myrobolan. Autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité 15 septembre	Chino-Japonais	Arbre de très grande vigueur, port étalé, mise à fruit assez tardive. Très productif	Très gros fruit, sphérique, pruneux, pulpe jaune dorée, ferme, sucrée, de bonne conservation
24	Black splendor		Myrobolan. Autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité mi-précoce 20 juillet	Chino-Japonais	S'adapte bien à tous les climats, vigueur moyenne, port érigé, floraison très abondante	Gros fruits presque noirs, pulpe rouge, juteuse, sucrée, avec un goût de prune affirmé
25	Crimson Glo		Myrobolan. Autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité mi-précoce 15 juillet	Chino-Japonais	Très grande vigueur, port étalé, floraison moyenne	Fruits ronds, de bonne taille, peau sombre pointillés de clair. Pulpe juteuse, goût excellent
26	Golden Japan		Myrobolan. Partiellement autofertile amélioration avec un pollinisateur.	Floraison mars, opulente balnche. Maturité 15-30/07.	Chino-Japonais	Floraison blanche? A du prunier « Golden Japan » recouvre l'ensemble de l'arbre, attirant une multitude de pollinisateur, les fleurs sont autofertiles, il est constaté que le rendement est	Très gros fruits, ronds, jaune doré, très juteux, sucrés.
27	October Sun		Myrobolan. Autostérile-nécessite un pollinisateur.	Maturité 20 septembre	Chino-Japonais	Très grande vigueur, port étalé, floraison abondante	Gros fruits, peau jaune-rouge, pulpe jaune, juteuse, moyennement sucrée, très aromatique. De bonne conservation

Prunes

Code	Prunes	Variétés	Porte-greffe	Date de maturité-sud France	Historique	Caractéristiques : culture, saisonnalité...	Commentaires
28	Pink Javel®		Myrobolan. Autostérile- nécessite un pollinisateur.	Maturité 20 août	Chinon-Japonais	Grande vigueur, très productive, mise à fruit assez tardive	Fruit cordiforme de très grande taille, pulpe jaune, sucré, juteux, saveur de prune très prononcée
29	Pink Saturn®		Myrobolan. Autostérile- nécessite un pollinisateur.	Maturité 10 août	Chinon-Japonais	Arbre moyennement vigoureux, port étalé, mise à fruit 3 ans	Très gros fruits oblongs, rouge intense, pulpe jaune, de bonne consistance, juteuse, goût de prune prononcé
	Sites utiles	http://www.pommiers.com/prune/prunier.htm	https://fr.wikipedia.org/wiki/Prunier	http://www.pruniers.net/anciennesprunes.html	http://www.pepinieresbelges.be/varietesanciennb.html	http://www.pruniers.net/anciennesprunes.html	http://pomologie.com/prune/
NB: nombres de pruniers sont auto fertiles, cependant il est fortement conseillé de planter 2 ou 3 variétés, dont un bon pollinisateur, la récolte sera plus importante et plus régulière.							