

VOTRE DOMAINE PRODUITS DE SERVICE DES PNEUS

2017





PRÉFACE

Notre offre complète pour votre domaine professionnel...

Comme vous êtes le mieux placé pour savoir tout ce qui se passe autour de la roue, Würth souhaite vous faire découvrir l'assortiment spécifique pour votre domaine professionnel!

Cette brochure présente un aperçu de notre assortiment étendu pour les différentes applications autour de la roue. Vous y trouverez des produits, mais aussi différents systèmes qui vous permettront de gagner du temps et de l'argent!

Avec l'assortiment complet de +100.000 articles, nous vous offrons la solution adéquate pour chaque défi.

Sur mesure, ou sous forme de solution complète pour votre atelier et vos véhicules. Nos produits et services s'articulent donc autour de thèmes comme la gestion de substances toxiques, la gestion de magasin et le contrôle des coûts, afin que vous puissiez vous concentrer sur **VOTRE DOMAINE PROFESSIONNEL!**

Nous optimisons sans cesse notre offre et poursuivons notre but avec passion: vous décharger de tout souci! Vous vous concentrez sur votre cœur de métier et nous faisons le reste!

Laissez-vous convaincre – nous avons associé pour vous les produits et systèmes correspondants en page suivante!

Nous nous réjouissons de notre collaboration!

Votre équipe Würth

CONTENU

Préparation - contrôle	3 - 5
ORSY®Fleet	ć
Changement de pneus	7 - 10
Réparation	1
TPMS	12
Freins	13 - 17
Finition	18 - 19



CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Kit de protection d'habitable de véhicule

5 pièces: protection de siège, tapis de sol mixte, protection de volant, levier de vitesses et frein à main.

Art.n° 0899 500 054

UV/pce 1



Protection de siège en similicuir

Robuste et réutilisable.



Jauge de profondeur sculptures de pneu

Art.n° 0879 999

UV/pce 1



Cale de roue Art.n° 0899 964 000 UV/pce 1

Gant de mécanicien

Excellente prise en main des objets secs ou humides grâce à sa surface texturée spéciale.

Art.n° 0899 400 530



Chaussures de sécurité basses, S3, Laguna

Avec semelle légère résistante à l'huile, antistatique, double couche. **Art.n° M018 031 0..**

UV/paire 1





CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Clé à chocs pneumatique compacte DSS 1/2"

Clé à chocs pneumatique très puissante et néanmoins compacte faisant preuve d'un excellent rapport poids/puissance. Taille maximale de vis recommandée : M16.

Art.n° 5714 302 0 UV/pce 1



Clé à chocs pneumatique, DSS 1/2"



Clé à chocs puissante et fiable à montée en couple rapide.

Art.n° 0703 736 0

UV/pce 1



Clé à chocs pneumatique, DSS 1/2" PREMIUM POWER



Clé à chocs de haute qualité avec boîtier en plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe.

Art.n° 5714 301 0





CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Clé à chocs pneumatique DSS 1"



Puissante clé à chocs extrêmement robuste à long entraînement renforcé.

Art.n° 0703 780 0

UV/pce 1



Clé à chocs pneumatique DSS 1" PREMIUM POWER



Excellent rapport puissance/poids : jusqu'à 2712 Nm de couple pour un poids de seulement 8,10 kg.



Clé à chocs à batterie ASS 18-1/2" HT MOBIEL



Clé à chocs sans fil très puissante et ergonomique avec un couple élevé convenant à des diamètres maximal de vis jusqu'à M20.

Art.n° 0700 725 4

UV/pce 1



Porte-outil



Permet de conserver les outils d'entretien des pneus les plus importants à portée de main.

Art.n° 0714 937 130

UV/pce 1



Kit douilles à chocs 1/2"

Art.n° 0714 134 30 UV/pce 1







ORSY®FLEET



Votre machine: up-to-date



Investissement minimale



Réparations et entretiens inclus



Assuré contre le vol



LES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ORSY®FLEET EN LEASING

- Aucun souci à vous faire pour l'entretien
- Assuré contre le vol
- Plus d'offres, de comparaisons de prix et de factures de réparation inattendues
- Vous pouvez les faire calibrer gratuitement chaque année
- Réparation gratuite
- Machines de remplacement gratuites pendant la durée de la réparation et du calibrage
- Après 36 mois, votre clé dynamométrique est remplacée par un nouvel exemplaire

Art.n°	Clé dynamométrique	Prix d'achat	Calibrage/ an		ORSY®fleet*/ mois
071471 20	1/4" 4-20Nm	118,34	60,00	4	8,00
071471 22	1/2" 20-100 Nm	131,05	60,00		8,50
0714 71 23	1/2" 40-200 Nm	120,20	60,00		8,10
0714 71 24	1/2" 60-300 Nm	158,01	120,00		9,40
0714 71 25	3/4" 300-1000 Nm	857,35	120,00		36,70
0714 71 26	3/4" 110-550 Nm	694,65	120,00		31,10

^{*}Prix sans assurance de vol

Tous les prix en euro hors TVA.



PRÉPARATION -<u>CONTRÔLE</u>

CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Masses adhésives

En acier (galvanisé) pour voiture.



Masses adhésives

En zinc, à séparer. Avec surface revêtue par poudre et ruban adhésif foncé.

Art.n° 0830 14 750

UV/pces 100



Masses d'équilibrage

Masses d'équilibrage en zinc (plastifié) pour voiture avec jantes en acier.

Art.n° NB1R 980 ..

UV/pces 100



Masses d'équilibrage

Masses d'équilibrage en zinc (plastifié) pour voiture avec jantes en alu.

Art.n° NB1R 962..

UV/pces 100





Art.n° NB1R 962 20

BUDGETLINE



Art.n° NB1R 980 20

Poids équilbrage pour camions

Art.n° NB1R 811 ...

UV/pces 25



BUDGETLINE















CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Valves en caoutchouc

Valve en caoutchouc pour voiture, à clipser.

Valve avec date de fabrication marquée au laser sur la tige.

Art.n° NB1R 141 ...

UV/pces 100





Brosse pour pâte de montage de pneu





Pâte de montage pour pneus 5 kg

Pour le montage des pneus de voiture, camion et moto.

Art.n° 0890 122 1 (wit)

UV/pce 1

Art.n° 0890 124 1 (zwart)



Pâte de montage pour pneus Cargo Special 4 kg



Art.n° 0890 123 404

UV/pce 1



Clé dynamométrique 1/2", 40 - 200 Nm



Avec embout carré à enfoncer, tête à cliquet à petites dents (72 dents).

Art.n° 0714 71 23

UV/pce 1



Clé dynamométrique 3/4", 300 - 1000 Nm



Embout carré réversible pour serrage et desserrage.

Art.n° 0714 71 25





CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Système d'élimination de masse adhésive

masse

Retrait sans effort des masses adhésives et résidus.

Art.n° 0714 541 222

UV/pce 1



Cric hydraulique roulant RHC-2

Capacité de charge : 2000 kg.

Art.n° 0715 54 100

UV/pce 1



Tapis de protection de mécanicien




Tapis de protection en mousse non absorbante.

Protège contre la saleté et les blessures lorsque le mécanicien s'agenouille ou s'allonge sur un sol dur et irrégulier.



Dimensions	Art.n°	Emb.
480 x 320 x 36 mm	0899 500 210	1
1150 x 550 x 36 mm	0899 500 220	1

Tabouret porte-outils mobile









CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Rayonnage * ORSY® masses d'équilibrage



*RAYONNAGE = CONSIGNATION



Vous souhaitez gérer ces articles dans un système **ORSY®?** Contactez votre account manager pour une proposition personnalisée.

€ 399



Contenu rayonnage* ORSY®

Art.n°	Description	Quant.
NB1R 962 5	ALU 5 g	100
NB1R 962 10	ALU 10 g	100
NB1R 962 15	ALU 15 g	100
NB1R 962 20	ALU 20 g	100
NB1R 962 25	ALU 25 g	100
NB1R 962 30	ALU 30 g	100
NB1R 962 35	ALU 35 g	50
NB1R 962 40	ALU 40 g	50
NB1R 962 45	ALU 45 g	50
NB1R 962 50	ALU 50 g	50
NB1R 980 5	ACIER 5 g	100
NB1R 980 10	ACIER 10 g	100
NB1R 980 15	ACIER 15 g	100
NB1R 980 20	ACIER 20 g	100
NB1R 980 25	ACIER 25 g	100
NB1R 980 30	ACIER 30 g	100
NB1R 980 35	ACIER 35 g	50
NB1R 980 40	ACIER 40 g	50
NB1R 980 45	ACIER 45 g	50
NB1R 980 50	ACIER 50 g	50
NB1R 141 300	VALVES TR 413	100
NB1R 141 400	VALVES TR 414	100
NB1R 14 210	MASSES ADHÉSIVES SUR ROULEAU	2





CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Verrouillage à roulements haute résistance 50 g

Pour fixation haute résistance des bagues, manchons, roues dentées, boulons, raccords d'arbre et de moyeu, roulements exposés à des contraintes élevées.

Art.n° 0893 603 050 UV/pce 1





Verrouillage à roulements résistant à la chaleur 50 g

Pour fixer les bagues et les roulements exposés à des températures élevées.

Art.n° 0893 620 050

UV/pce 1





Graisse WGF 130, 1 kg

Graisse hautes performances.

Art.n° 0893 530

UV/pce 1





Ruban d'étanchéité pour raccords filetés en PTFE

Pour assurer l'étanchéité des raccords filetés.

Art.n° 0985 030 160

UV/pces 1/10



Détecteur de fuite

Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz.

Art.n° 0890 20 UV/pce 1





Ciment de vulcanisation

Haute résistance. Pour les systèmes de réparation à auto-vulcanisation pour la réparation des pneus et des chambres à air.

Art.n° 0890 100 017

UV/pce 1





Conduite d'air spiralée, universelle

Bobine universelle avec système adaptateur compatible avec tous les véhicules.

Art.n° 0885 30 3..

UV/pce 1





Kit de réparation Pneusil

Description	Art.n°	Emb.
Pneusil Ø 10 mm	0879 92 10	10
Fraise HSS Ø 10 mm	0879 93 10	1
Bloc abrasif	0879 93 20	1
Rouleau de pression	0879 93 30	1
Brosse ronde sur tige	0714 69 10	1



CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION



Kit d'outils pour système de contrôle de la pression des pneumatiques

Assortiment d'outils complet pour l'installation des capteurs de pression des valves TPMS, 13 pièces.

Art.n° 0714 71 900

UV/pce 1



Outil spécial TPMS pour joints caoutchouc

Art.n° 0715 54 022

UV/pce 1



Outil de programmation et de diagnostic iQ 50

Art.n° W072 210 050

UV/pce 1



Outil dynamométrique pour soupapes

Tournevis dynamométrique étalonné pour les obus de valve, réglé en permanence sur 0,25 Nm.

Art.n° 0714 71 95

UV/pce 1



Tournevis dynamométrique 1/4"

Tournevis dynamométrique pour serrage et desserrage contrôlé.

Art.n° 0714 71 91

UV/pce 1



Système de contrôle de la pression des pneus EZ-Sensor® 2.0 caoutchouc

Capteur de surveillance de la pression des pneus programmable, couvre

pratiquement tous les capteurs d'origine.

Art.n° 0879 960 021

UV/pce 1



Système de contrôle de la pression des pneus EZ-Sensor® 2.0 aluminium fixe

Capteur de surveillance de la pression des pneus programmable, couvre pratiquement tous les capteurs d'origine.

Art.n° 0879 960 022





CHANGEMENT **DE PNEUS**

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Pâte aluminium **AL 1100**

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées.

Art.n° 0893 110 0 UV/pce 1





Pâte cuivre CU 800

Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées.

Art.n° 0893 800 2 UV/pce 1





Protection des freins HT

Pâte anticorrosion lubrifiante extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées.

Art.n° 0893 816 001 UV/pce 1



Pâte de protection de frein 1400

Pâte grise adhérente, souple, offrant d'excellentes propriétés de lubrification et assurant une excellente protection contre la corrosion.

Art.n° 0893 116 100 UV/pce 1



Tube de conduite de frein, acier

Art.n° 0889 047 5

UV/pces 5



Tube de conduite de frein, cuivre-nickelé

Art.n° 0889 047 53

UV/pces 10





Raccord de conduite de frein

Art.n° 0889 5..

UV/pces 25







Rallonge de conduite de frein

Art.n° 0889 500

Art.n° 0889 5..

UV/pces 10





Assortiment raccord de conduite de frein, 155 pièces

Art.n° 5964 088 900





CHANGEMENT **DE PNEUS**

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Presse à collets doubles, **AUTO**

Art.n° 0714 91 01

UV/pce 1



Art.n° 0714 91 02

UV/pce 1





Ébarbeur interne et externe Ø 50 mm

Art.n° 0714 91 20

UV/pce 1





Brosse pour étrier de frein

Brosse métallique avec manche en plastique.

Art.n° 0715 55 26

UV/pce 1



Détecteur de fuite Plus

Mousse de test pour localiser rapidement et en toute sécurité les zones de fuite, les microfuites et les fissures.

Art.n° 0890 27

UV/pces 1/12





Lime pour étrier de frein

Pour élimination de la poussière de frein, de la rouille et de la saleté de l'axe de l'étrier de frein.

Art.n° 0714 61 79

UV/pce 1



Vis et écrou de roue pour voiture

Art.n° 0362 ...











CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Connecteurs mâles réducteur

Art.n° 0885 ...



Connecteurs mâles en plastique

Art.n° 0885 0.















Connecteur à vis droit

Art.n° 0884 ...





Bague de freinage

Laiton avec insert en caoutchouc.

Art.n° 0464 22 27



Union rapide/raccord à vis ABC, droit

Art.n° 0885 6..



Art.n° 0885 600 002

Union rapide/raccord à vis BRK, droit

Art.n° 0885 3..







CHANGEMENT **DE PNEUS**

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Tuyau en polyamide PA 11/12, bobine

Art.n° 0885 08 ..





Tuyau en polyamide PA 11/12, sur âme en carton

Art.n° 0885 080 ..



Flexible de frein

Art.n° 0885 1.



Pince coupante

Pour conduites en plastique jusqu'à 22 mm de Ø.

Art.n° 0885 20 02

UV/pce 1



Lame pour pince coupante

Art.n° 0885 20 020

UV/pces 2





Coupe-tube en plastique

Pour conduites en plastique jusqu'à 15 mm de diamètre.

Art.n° 0885 20 01







CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Liquide de frein



Testeur de liquide de frein

Tester de façon simple, rapide et précise la teneur en eau de l'ensemble des liquides de frein à base de polyglycol (DOT3/DOT4 et DOT5.1).

Art.n° 0715 53 220

UV/pce 1









Art.n° 0892 009 25

Wabco Würth W. Easy Trailer Power

Mallette de test portative pour contrôler les équipements d'éclairage et de signalisation sur la remorque ou le véhicule tracteur, et pour fournir l'alimentation nécessaire à un diagnostic fiable sur la remorque.

Art.n° 0555 772 124









CHANGEMENT **DE PNEUS**

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Mousse pour pneus

Produit d'entretien de qualité supérieure pour les flancs de pneus.

Art.n° 0890 121

UV/pces 1/12





Nettoyant pour jantes en aluminium

Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger.

Art.n° 0890 102

UV/pces 1/12



Papier de nettoyage 2 couches

Art.n° 0899 800 492

UV/pces 2



Papier de nettoyage 3 couches

Art.n° 0899 800 494

UV/pces 2





Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

Art.n° 0893 476 500

UV/pces 1/6





















CHANGEMENT DE PNEUS

RÉPARATION

TPMS

FREINS

FINITION

Sac pour pneu

Protège le compartiment à bagages et l'intérieur du véhicule contre la saleté lors du transport de pneus.

Art.n° 0899 500 300

UV/pces 100





Jeu de marqueurs Uni, 19 pcs.



Craie pour pneus, blanche

Art.n° 0984 400 7 UV/pces 10



Autocollant d'identification pour pneu/roue



LE SYSTÈME REFILLO®MAT

Le système sûr et économe pour recharger automatiquement des aérosols avec les produits et l'air comprimé

Vous avez à votre disposition 310 ml de produit avec une pression de 6 bar après 7 secondes de rechargement. REFFILO® mat vous permet de vous servir de produits en grandes quantités: 20 ou 60 litres. Le raccord des bombes est codé. Ainsi seulement la bombe correcte peut être placé dans le station correspondant. Un échange de produits est impossible.

Vos avantages

UV/set 1

- Respect pour l'ernvironnement: réduction de déchets et utilisation de gaz propulseurs innocifs
- Moins de volume de stockage dans l'atelier
- Manutention simple
- Le système codé évite l'échange de produits
- Stockage épargnant de la place dans le rayonnage ORSY®1
- Sécurité testé par marquage CE
- Economie par rapport aux aerosols courants
- Vitesse de remplissage: 7 sec. GAIN DE TEMPS
- Des prix compétitifs





VOTRE DOMAINE PRODUITS DE SERVICE DES PNEUS

Würth Belux N.V. Everdongenlaan 29 2300 Turnhout T +32 14 44 55 66 F +32 14 44 55 67 info@wurth.be © by Würth Belux sa Mise en page et impression in België Tous droits réservés.

Rien de cette édition ne peut être reproduit et/ou publié par impression, photocopie, microfilm ou autres moyens sans permission préliminaire par écrite de l'éditeur

Bandenservice Art.n° 0997 729 477

